

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP E1-7-66 524561

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION de la STATION de BORDEAUX (Tél. 92.06.25 et 92.26.94)

ABONNEMENT ANNUEL
15 F

(GIRONDE, DORDOGNE, LOT-&-GARONNE, LANDES,
BASSES-PYRÉNÉES, CHARENTE, CHARENTE-MARITIME)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, Chemin d'Artigues, CENON (Gironde)
C. C. P. : BORDEAUX 6707-65

Supplément N° 3 au Bulletin Technique N° 69 de Juin 1966

I966-2I

AVERTISSEMENTS

VIGNE

Mildiou - La longue et importante période pluvieuse de la quinzaine précédente a permis l'extension des foyers de Mildiou qui jusque là étaient très faibles et limités.

Des taches ont été observées dans plusieurs vignobles, souvent sur les feuilles du sommet des rameaux. Dans les Charentes cependant, et en particulier dans le vignoble du Pays bas plus tardif, on note quelques foyers importants avec apparition du Rot gris.

En raison de la persistance de la zone orageuse et pour éviter l'extension de la maladie il serait utile d'effectuer un traitement dès réception de cette note.

Dans les foyers des Charentes, un poudrage complémentaire aiderait à la protection des grappes.

Black-Rot - Des taches parfois nombreuses viennent d'apparaître à proximité de parcelles incultes. Le traitement conseillé ci-dessus sera également valable contre le Black-Rot.

Nous insistons à nouveau sur l'intérêt de la suppression des vignes abandonnées.

Vers de la Grappe - Les premiers papillons de la 2ème génération apparaissent depuis le 20 juin aussi bien pour la *Cochylis* que pour l'*Eudémis*. Toutefois, il est encore prématuré d'envisager un traitement dont la date sera fixée dans un prochain bulletin.

Araignées jaunes - Des pontes importantes ont été déposées sur l'ensemble du feuillage de certains vignobles de Sémillon. Toutefois l'invasion est très irrégulière et de nombreuses parcelles restent indemnes.

Il est donc conseillé, mais seulement dans les vignes habituellement très atteintes par l'Araignée jaune, d'adjoindre un acaricide total (actif sur les pontes et les formes mobiles) au traitement antinildiou.

INFORMATIONS

Oïdium - Nous rappelons le poudrage conseillé dans notre dernier avis.

ARBRES FRUITIERS

Tordeuse orientale - Les attaques sur fruits deviennent possible à partir de maintenant. En conséquence il est recommandé d'appliquer dès à présent un traitement sur les variétés dont la récolte aura lieu après le 15 juillet.

Bordeaux, le 28 Juin 1966

Le Contrôleur chargé des Avertissements
C. ROUSSEL

L'Inspecteur de la Protection des Végétaux
J. BRUNETEAU

Imprimerie de la Station de Bordeaux
Directeur-Gérant: L. BOUYX

P 208